

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

**Β' Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
& Ηπατογαστρεντερολογική της Μονάδα**

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ:



Ιατρική Σχολή Αθηνών
Athens Medical School




Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος
Hellenic Association for the Study of Liver



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΧΜΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ

Χολόσταση



**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

**ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2026**

**ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ,
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»**

myrtaly
congress

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PCO): MYRTALY CONGRESS A.E.

Πλ. Νεομάρτυρος Ιωάννου 2, Ιωάννινα, ΤΚ: 452 21, Τ: 26510 73519, Ε: info@myrtalycongress.gr, W: https://myrtalycongress.gr



Δίπλα στους ασθενείς
με σπάνιες γενετικές παθήσεις
και ηπατικές εκδηλώσεις

WD

→ **Νόσος Wilson**

ALGS

→ **Σύνδρομο Alagille**

PFIC

→ **Προϊούσα Οικογενής Ενδοηπατική Χολόσταση**

BASDs

→ **Διαταραχές Σύνθεσης Χολικών Οξέων**

CTX

→ **Εγκεφαλοτενόντια Ξανθωμάτωση**

FCS

→ **Σύνδρομο Οικογενούς Χυλομικροναιμίας**

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με



ΕΛΛΑΔΑ: Νικηταρά 2, Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα, Τηλ: +30 2108778240
ΚΥΠΡΟΣ: Λεωφ. Αρτέμιδος 33, 6025, Λάρνακα, Τηλ: +357 24 656165
www.integriss.gr • info@integriss.gr



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας προσκαλούμε στην 4η Ημερίδα «**ΑΙΧΜΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ**» που διοργανώνεται το **Σάββατο 4 Απριλίου 2026** από την Ηπατο-γαστρεντερολογική Μονάδα της Β' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο **Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»** στην Αθήνα.

Όπως κάθε χρόνο, σκοπός μας είναι να εστιάσουμε στην ενδελεχή μελέτη και την κριτική συζήτηση των νεότερων δεδομένων που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα της Ηπατολογίας. Η φετινή Ημερίδα είναι αφιερωμένη στην «**ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ**».

Η είσοδος νέων φαρμάκων στην θεραπεία των χολοστατικών νοσημάτων, ο εμπλουτισμός των γνώσεων που αφορούν στην παθογένειά τους, η βελτίωση στην απεικόνιση του χοληφόρου δένδρου και η πρόοδος στην επεμβατική ενδοσκοπική έχουν τροποποιήσει σημαντικά την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των νοσημάτων του χοληφόρου συστήματος. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδανικό πεδίο αρμονικής συνύπαρξης έρευνας και κλινικής πρακτικής στο πάντα φιλικό περιβάλλον του αμφιθεάτρου του Ιπποκράτειου.

Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερος σημαντική και θα συμβάλει στην φιλόδοξη προσπάθειά μας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την βελτίωση των καθημερινών μας πρακτικών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σπύλιος Μανωλακόπουλος

Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος
Οργανωτικής Επιτροπής

Δημήτριος Βασιλόπουλος

Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ
Δ/ντής
Β' Παθολογικής Κλινικής



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 4 Απριλίου 2026

08:30 - 08:50 **Εγγραφές**

08:50 - 09:00 **Χαιρετισμοί**

09:00 - 11:00 **ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΧΟΛΙΚΗ / ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΠΙΔΑ ΚΑΙ IgG4 ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ**
Προεδρείο: **Α. Αλεξοπούλου, Ε. Χολόγκιτας**

09:00 - 09:30 Η έκταση του προβλήματος
Μ. Μελά

09:30 - 10:00 Παθοφυσιολογία χολόστασης
Ν. Μάθου

10:00 - 10:30 Η «ιδιαιτέρη» σχέση εντέρου - χοληφόρων
Σ. Σιακαβέλλας

10:30 - 11:00 Πόσο χρήσιμη είναι η βιοψία ήπατος στα χολοστατικά σύνδρομα
Σ. Σακελλαρίου
Σχολιαστές: **Α. Κουρικού, Γ. Μάντζαρης, Ντ. Τηνιακού**

11:00 - 12:30 **ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ**
Προεδρείο: **Ι. Βλαχογιαννάκος, Α. Γραμματικόπουλος** 🗣️

11:00 - 11:30 Ο ρόλος των χολικών οξέων στους ασθενείς με χολόσταση
Ε. Ρηγοπούλου

11:30 - 12:00 Γενετικά νοσήματα χολόστασης-Πότε καταφεύγουμε στο γενετικό έλεγχο
Α. Γραμματικόπουλος 🗣️

12:00 - 12:30 Χολόσταση της κύψης
Σ. Μιχόπουλος
Σχολιαστές: **Ι. Ελευσινιώτης, Α. Ζέλλου, Φλ. Φωστήρα** 🗣️

12:30 - 13:00 **Διάλειμμα**



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 4 Απριλίου 2026

13:00 - 14:30 ΧΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Προεδρείο: **Γ. Παπαθεοδωρίδης, Β. Σεβαστιανός**

13:00 - 13:30 Εξατομικευμένη θεραπεία στην πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα: Πώς επιλέγουμε τα νέα φάρμακα
Χ. Τριάντος

13:30 - 14:00 Θεραπευτικές εξελίξεις στην πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα και την IgG 4 χολαγγειοπάθεια
Χ. Κρανιδιώτη

14:00 - 14:30 Αξιολόγηση και αντιμετώπιση του χολοστατικού κνησμού «Ileal Bile Acid Transporter Inhibitors: Πού πρέπει να εφαρμοστούν στην κλινική πράξη;»
Ν. Παπαδόπουλος

Σχολιαστές: **Δ. Καραγιαννάκης, Ι. Κοσκίνης, Η. Μάνη**

14:30 - 15:30 Ελαφρύ γεύμα

15:30 - 16:30 ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Προεδρείο: **Ι. Γουλής, Γ. Στεφανίδης**

15:30 - 15:50 Η διαγνωστική και θεραπευτική συμβολή του EUS στη χολόσταση
Ι. Βαρμπομίτης

15:50 - 16:10 Η θέση της ERCP στην πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα
Γ. Κρανιδιώτης

16:10 - 16:30 Πρόληψη - Επιτήρηση καρκίνου ήπατος-χοληφόρων - Πεπτικού στην πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα
Ε. Σινάκος

Σχολιαστές: **Κ. Βαρυτιμάδης, Κ. Θωμόπουλος, Κ. Τούτουζας**



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 4 Απριλίου 2026

- 16:30 - 18:30 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ**
Παρουσίαση - Συζήτηση Περιστατικών
Προεδρείο: **Μ. Ντόιτς, Β. Παπαδημητρόπουλος**
- 16:30 - 17:00 Ασθενής με χολόσταση και διαρροϊκό σύνδρομο
Παρουσίαση Περιστατικού: **Ι. Γαυγιωτάκης**
Ανάπτυξη Θέματος: **Η. Μαριόλης**
- 17:00 - 17:30 Επεισόδια χολαγγειίτιδας σε ασθενή με μονοκλωνική γαμμαπάθεια
Παρουσίαση Περιστατικού: **Χρ. Σαπουνάς**
Ανάπτυξη Θέματος: **Ι. Βαρμπομήτης**
- 17:30 - 18:00 Ασθενής με ιστορικό παγκρεατο12λικής εκτομής και έντονο κνησμό
Παρουσίαση: **Δ. Αβραμίδου**
Ανάπτυξη Θέματος: **Θ. Αυδής**
- 18:00 - 18:30 Ασθενής με χολόσταση και χωροκατακτητική εξεργασία ήπατος
Παρουσίαση Περιστατικού: **Ν. Χιώτης**
Ανάπτυξη Θέματος: **Ε. Γελαδάρη**
Σχολιαστές: **Γ. Καφίρη, Γ. Κόντος, Ν. Πτώχης, Γ. Στεφανίδης, Ν. Τσουκαλάς**
- 18:30 - 19:00 Συμπεράσματα - Κλείσιμο Ημερίδας**
Σπ. Μανωλακόπουλος



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

A

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ειδικευόμενη Ιατρός Παθολόγος,
Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο
Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Καθηγήτρια Παθολογίας, Β' Παθολογική
Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο,
Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΑΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Επικουρικός Επιμελητής Παθολογίας,
Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο
Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

B

ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

MD, MSc, FEBGH Ειδικός
Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος,
Εξειδικευθείς σε Επεμβατική Ενδοσκόπηση
Ήπατος Χοληφόρων - Παγκρέατος, Αθήνα

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α', Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»,
«Πολυκλινική Αθηνών», Αθήνα

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Παθολογίας -
Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Λαϊκό», Αθήνα

Γ

ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικευόμενος Παθολογίας,
Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο
Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

Παθολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ' Παθολογικό
Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο Ευαγγελισμός», Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

ΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Γαστρεντερολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Δ'
Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

MD(Res) FRCPCF FAASLD Consultant in
Paediatric Hepatology Honorary Senior
Lecturer, Adjunct Senior Lecturer
International Student Support Lead
Paediatric Liver Advisory Subgroup Chair
ESPGHAN PHT SIG Chair, Paediatric Liver,
GI & Nutrition Centre King's College
Hospital NHS Foundation Trust Denmark
Hill, London

E

ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική -
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα,
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς
«Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα

Z

ΖΕΛΛΟΥ ΑΙΓΛΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Γαστρεντερολογίας, Υπεύθυνη
Μονάδας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας
Ηπατολογίας Β' Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο
Παιδών «Παναγιώτη και Αγλαΐας
Κυριακού», Αθήνα



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Θ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας -
Γαστρεντερολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής,
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Παθολογική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Κ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθολόγος - Ηπατολόγος, Επίκουρος
Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Δ' Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

ΚΑΦΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παθολογοανατόμος, Συντονίστρια
Διευθύντρια Παθολογοανατομικού
Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παθολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ,
Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»,
Αθήνα

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας -
Ηπατολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Διευθυντής Ηπατολογικού
Κέντρου Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

ΚΟΥΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ,
Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»,
Αθήνα

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γαστρεντερολόγος - Επεμβατικός
Ενδοσκόπος, Επιμελητής
Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας -
Ηπατολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και
Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

Μ

ΜΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια
ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο Πατψίων», Αθήνα

ΜΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ

Παθολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ,
Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο
Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

MD, PhD, AGAF, FEBG, MACG
Γαστρεντερολόγος, Πρ. Συντονιστής
Διευθυντής Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας -
Γαστρεντερολογίας,
Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα,
Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο
Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής
Α' Ε.Σ.Υ., Β' Παθολογική Κλινική και
Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα

ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής, Γαστρεντερολογική
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Αλεξάνδρα», Αθήνα

Ν

ΝΤΟΙΤΣ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑΝΙ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας
Ηπατολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και
Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

Π

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

MD, PhD, Παθολόγος - Ηπατολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, Β' Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»,
Αθήνα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Διευθυντής Β' Παθολογική Κλινική, 401
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών,
Αθήνα

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας -
Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής
Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»,
Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων

ΠΤΩΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

MD, MSc, PhD, EBIR, FCIRSE, Επεμβατικός
Ακτινολόγος, Τμήμα Αγγειογράφου -
Επεμβατικής Ακτινολογίας, Διευθυντής,
Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»,
Αθήνα

Ρ

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Καθηγήτρια Παθολογίας Παθολογική
Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό
Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα
Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος Πλήρες
μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ERN-RA-
RE LIVER Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Λάρισας, Λάρισα

Σ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ

Παθολογοανατόμος, Επίκουρη
Καθηγήτρια, Α' Εργαστήριο Παθολογικής
Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα

ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Ειδικευόμενος Ιατρός Γαστρεντερολογίας,
Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο
Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παθολόγος - Ηπατολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής, Γ' Παθολογική Κλινική και
Ομώνυμης Ηπατολογικής Μονάδας,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας
- Γαστρεντερολογίας, Β' Παθολογική
Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»,
Αθήνα

ΣΙΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αναπληρώτης Καθηγητής Παθολογίας
- Ηπατολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Δ' Παθολογική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής,
Γαστρεντερολογική Κλινική,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,
Ευρωκλινική Αθηνών, Αθήνα

Τ

ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΝΤΙΝΑ

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής,
Διευθύντρια Παθολογοανατομικού
Εργαστηρίου Αρεταίειου Νοσοκομείου,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Visiting Professor,
Translational & Clinical Research
Institute, Faculty of Medical Sciences,
Newcastle University, UK

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής Χειρουργικής,
Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
- Γαστρεντερολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Πατρών, Πάτρα

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γαστρεντερολόγος - Επεμβατικός
Ενδοσκόπος, Επιστημονικός Συνεργάτης
της Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο,
Αθήνα

Φ

ΦΩΣΤΗΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

PhD Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια,
ErCLG - Γενετική Σύμβουλος, MSc
Ερευνήτρια Β΄, Εργαστήριο Γενετικής του
Ανθρώπου ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αθήνα

Χ

ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικευμένος Εσωτερικής Παθολογίας,
Γ΄ Παθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α΄ Παθολογική
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Λαϊκό», Αθήνα

Στην αντιμετώπιση της PBC

ΟΣΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

με το **Lyvdelzi®**

Lyvdelzi®
seladelpar 10mg
Capsules

Το LYVDELZI® αποτελεί θεραπεία για την πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) που πέτυχε στατιστικά σημαντική μείωση στους κύριους βιοδείκτες της PBC και την πρώτη και μοναδική θεραπεία για την PBC με στατιστικά σημαντική μείωση στον κνησμό, έναντι της ομάδας ελέγχου*^{1,2}

Στη μελέτη RESPONSE έναντι του εικονικού φαρμάκου, το LYVDELZI® οδήγησε σε:

ΜΕΙΩΣΗ

στους βασικούς βιοχημικούς δείκτες της PBC

Το 62% των ασθενών πέτυχε σύνθετη βιοχημική ανταπόκριση στους 12 μήνες^{1,2}

ΜΕΙΩΣΗ

των επιπέδων της ALP στην πλειονότητα των ασθενών

Το 25% των ασθενών πέτυχε ομαλοποίηση της ALP στους 12 μήνες^{1,2}

ΜΕΙΩΣΗ

στην ένταση του κνησμού

Ταχεία βελτίωση τον 1ο μήνα σε ασθενείς που είχαν NRS≥4 κατά την έναρξη, με στατιστικά σημαντική μείωση στους 6 μήνες^{3,12}

Η φωτογραφία που παρουσιάζεται, έχει μόνο απεικονιστικούς σκοπούς.

H RESPONSE ήταν μία φάση 3, διάρκειας 12 μηνών, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo μελέτη, σε 193 ενήλικες (ηλικίας 18-75 ετών), οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή ιστορικό μη αποδεκτών ανεπιθύμητων ενεργειών με το ουροδεοεχολικό οξύ (UDCA) και έλαβαν θεραπεία με LYVDELZI® (10mg άπαξ ημερησίως) ± UDCA έναντι εικονικού φαρμάκου (άπαξ ημερησίως) ± UDCA. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: σύνθετη βιοχημική ανταπόκριση στους 12 μήνες (ALP <1,67 x ULN, ≥15% μείωση στην ALP από τις αρχικές τιμές και TB≤1,0 x ULN). Κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία: ομαλοποίηση της ALP (ALP≤1,0 x ULN) στους 12 μήνες και μεταβολή από τις αρχικές τιμές στη μέση βαθμολογία NRS για τον κνησμό στους 6 μήνες, για ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό κνησμό (NRS≥4) κατά την έναρξη.^{1,2} Για τα πλήρη κριτήρια έναρξης, δείτε: Hirschfield GM, et al. *N Engl J Med* 2024;390(9):783-794.

* Το LYVDELZI® (seladelpar) ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς χολικής χολαγγειίτιδας (ΠΧΧ) σε συνδυασμό με ουροδεοεχολικό οξύ (UDCA), σε ενήλικες οι οποίοι έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση στη μονοθεραπεία με UDCA ή ως μονοθεραπεία σε εκείνους που δεν μπορούν να ανεχθούν το UDCA.¹

¹ Σύνθετη βιοχημική ανταπόκριση έναντι του εικονικού φαρμάκου: 61,7% (n=79/128) έναντι 20,0% (n=13/65, ETD: 41,7%, 95% CI: 27,7 έως 53,4, p<0,0001) στους 12 μήνες, αντίστοιχα.^{1,2}

² Ομαλοποίηση της ALP έναντι εικονικού φαρμάκου: 25,0% (n=32/128) έναντι 0,0% (n=0/65, ETD: 25,0%, 95% CI: 18,3 έως 33,2, p<0,0001) στους 12 μήνες αντίστοιχα.^{1,2}

³ Μεταβολή στη βαθμολογία NRS του κνησμού από τις αρχικές τιμές σε ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό κνησμό (NRS= 4) έναντι εικονικού φαρμάκου: -3,2 έναντι -1,7 (μεταβολή LSM, -1,5, 95% CI: -2,5 έως -0,5, p=0,005) στους 6 μήνες, αντίστοιχα.^{1,2}

Συνοπτογραφίες: ALP: αλκαλική φωσφατάση, CI: διάστημα εμπιστοσύνης, ETD: εκτιμώμενη μεταβολή με τη θεραπεία, LSM: μέση ελάχιστη τετράγωνο, NRS: αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας, ΠΧΧ: πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα, TB: ολική χολερυθρίνη, UDCA: ουροδεοεχολικό οξύ, ULN: ανώτατο φυσιολογικό όριο.

Βιβλιογραφικές αναφορές: 1. LYVDELZI SmPC [March 2025]. 2. Hirschfield GM, et al. *N Engl J Med* 2024;390(9):783-794.

Για την ΠΧΠ του Lyvdelzi, Μάιος 2025, σκανάρετε το QR code.



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρηγορότερο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

Ενδεικτική Τιμή: € 4.520,97



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ: Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ
Εβνώρχου Μακαρίου & Μωρατίτη 4, 17564 Παλαιό Φάληρο
Τηλ. 210 8930100

Υπεύθυνη για τη συλλογή ΑΕ: Gilead Sciences, Inc.,
Pharmacovigilance & Epidemiology,
333 Lakeside Dr., Foster City, CA 94404, Τηλ: +1 866 633 4474,
Email: Safety_FC@gilead.com | Safety_FC@gilead.com

GR-LIV-0008 (v 2.0) | Νοέμβριος 2025



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την «**KITPRINA KAPTA**»

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο, 4 Απριλίου 2026, Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο»,
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 114
Τηλ. Κέντρο: 213 208 8000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι **ΔΩΡΕΑΝ**. Μπορούν να εγγραφούν ειδικοί ιατροί, ειδικευόμενοι, νοσηλευτές και φοιτητές.

Δήλωση συμμετοχής εδώ:

https://myrtalycongress.gr/en/aixmes-2026_registrations/

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης της Ημερίδας και έχουν συμπληρώσει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας των εργασιών της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

myrtaly
congress

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PCO):
MYRTALY CONGRESS A.E.

Πλ. Νεομάρτυρος Ιωάννου 2,
Ιωάννινα, ΤΚ: 452 21

T: 26510 73519

E: info@myrtalycongress.gr

W: www.myrtalycongress.gr



TECENTRIQ[®]

atezolizumab

CONNECT WITH PURPOSE



TECENTRIQ[®] (ατεζολιζουμάμπη)

TECENTRIQ[®] 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ[®] 1.200 mg: • Ελλάδα N.T.: 3.063,17€ - Α.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.234,47€

TECENTRIQ[®] 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ[®] 840 mg: • Ελλάδα: N.T.: 2.092,64€ - Α.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.968,80€

TECENTRIQ[®] 1875 mg: ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.

N.T.: 3.031,53 € ΑΤ: 3.645,46 €

Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ[®]: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

PRIX GALIEN GREECE

Αθήνα 2019

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

www.prixgalien.gr

TECENTRIQ[®] 1.200 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε:

τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.

Αλαμάνος 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Ltd.

τηλ: +357 - 22 76 62 76



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).



ΑΙΧΜΕΣ
ΣΤΗΝ
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ Χολόσταση

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2026 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΧΟΡΗΓΟΙ

abbvie

AstraZeneca 

 **Biocon Biologics**™
Transforming Healthcare. Transforming Lives.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

COOK®
MEDICAL

A & L Medical Supplies S.A.

ELPEN

 **GILEAD**
Creating Possible

 **ealthway**

 **INTEGRIS**
P H A R M A

 **IPSEN**

 **KOPÉR** | 
pharmaceuticals | 90 Years
1936-2026

 **Roche**

WinMedica



Ανακαλύψτε τις ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ IQIRVO

Η θεραπεία δεύτερης γραμμής που παρέχει:¹⁻⁴

- ✓ αξιόπιστη βιοχημική αποτελεσματικότητα
- ✓ επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου
- ✓ βελτιώνει τόσο τον κνησμό όσο & την κόπωση
- ✓ ενισχύει την ποιότητα ζωής (QoL)

Το IQIRVO® ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς χολικής χολαγγειίτιδας (PBC) σε συνδυασμό με ουροδεοχολικό οξύ (UDCA) σε ενήλικες με ανεπαρκή ανταπόκριση στο UDCA ή ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν το UDCA.¹ **Προφίλ Ασφάλειας:** Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία με ελαφιμπρανόρη (n = 108) και οι οποίες εμφανίστηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συμμετεχόντων και με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης από ό,τι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (n=53- διαφορά >1%) ήταν κοιλιακό άλγος (11,1% έναντι 5,7%), διάρροια (11,1% έναντι 9,4%), ναυτία (11,1% έναντι 5,7%) και έμετος (11,1% έναντι 1,9%). Αυτές ήταν μη σοβαρές, ήπιες έως μέτριες, εμφανίστηκαν στην αρχή της θεραπείας και έτειναν να υποχωρούν εντός ημερών έως λίγων εβδομάδων χωρίς τροποποίηση της δόσης ή υποστηρικτικά μέτρα. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας ήταν η αυξημένη CPK αίματος (3,7%). **Βιβλιογραφία:** 1. IQIRVO® (elafibranor) Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ), Αύγουστος 2025. 2. Kowdley KV et al. N Engl J Med. 2024;390(9):795–805. 3. Kowdley KV et al. AASLD. San Diego, 2024. Poster 5041. 4. Swain M et al. AASLD. San Diego, 2024. Poster 5042.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Λ.Τ.: 4865,32 €

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς
κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%

Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος IQIRVO®
Ημερομηνία αναθεώρησης
κειμένου, 25 Αυγούστου 2025



IPSEN

IPSEN MON. ΕΠΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210 9858930, E-mail: ipsenepe@ipsen.com, www.ipsen.gr

IQV-GR-000218 | FEB 2026

IQIRVO®
elafibranor

What science can do

Κλινική καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.

